

A close-up photograph of a zipper on a brown fabric bag. The zipper pull tab is a metal piece with the word "WADES" engraved on it. The zipper teeth are visible, and the fabric has a textured, ribbed appearance. The lighting is warm and focused on the zipper mechanism.

2025 ALL PRODUCT CATALOG



**Asahi fastener co.,ltd.**

# WALDES®

## WALDES ZIPPER 取り扱いについて

WALDES、1930年代のアメリカで実在していた歴史あるジッパーブランドです。

時代の流れと共に風化しフリーになっていたこのブランドの商標権を得て、ヴィンテージジッパーとして復刻しました。

### 1、1930、1940、1950年代当時の製法と規格を忠実に再現しています。

- ①テープは綿糸 100%を使い、昔ながらの力織機で織っています。横糸を強く打ち込み、強度のあるテープに仕上げられています。
- ②コードは、別で綿糸 100%を撚り合わせ、テープに丁寧に縫い付けています。
- ③スライダー、オープン金具、止め金具を当時の形状、雰囲気を復刻しています。

### 2、WALDES Zipper の特性


- ①エレメントにはメッキは施していません。その為に、Zipper が革やデニムとともに経年変化を起こします。故に他社にない、こだわりのヴィンテージ感を生み出しています。
- ②スライダー、オープン金具、止め金具など仕様の選択肢が多くあり製品に合わせた妥協の無い付属選びが可能です。
- ③テープには綿 100%とポリエステル の 2 種類があります。用途に合わせてお選び下さい。
- ④特に綿は独特な風合いと素材感があり、環境に優しい製品です。
- ⑤1930、1940、1950年代の素材感が現代のヴィンテージファッションに適しています。
- ⑥少量、多品種、短納期で対応しています。
- ⑦サンプルは 1 本から迅速に、本生産に付きましてもお客様と打ち合わせの上、短納期で対応します。
- ⑧オリジナル引手や刻印など、また綿テープは別注色(最低ロット60m〜)対応可能ですが、その際はロット引き取りとなります。

### 3、製品の留意点

- ①綿テープはポリエステルと比較して摩擦、引っ張り強度、耐色に劣ります。また、環境、条件により製品寸法が縮む特性があります。
- ②綿テープは堅牢度が 3 級以下です。加工、洗濯、摩擦、汗、光による移染、退色が起きやすいので注意が必要です。
- ③綿テープは染色ロットにより多少の色ブレがあります。
- ④メタルジッパーはエレメントの形状上、逆開オープン、W 仕様など上下でスライダーのスベリが異なる場合もあります。
- ⑤エレメントの AG、BK 仕様はメッキではなく薬品による、特殊加工を施してあります。縫製の際には生地エレメントの色が移行する可能性もあります。また、摩擦や後加工等で表面が変化することもあります。


※ジッパーは用途により様々な種類があります。使用されるアイテムに対して必要な強度、耐久性を考慮して適した種類をお選び下さい。

お客様による後加工等での不具合に関しましては、当社は一切責任を負いかねますのでご理解頂いた上でご使用下さい。また、後加工をされる場合は加工の方法や薬品、染料、環境によってファスナーに変化や影響が生じる可能性もあります。必ず、テストを行われた後にご使用下さい。




## ■ジッパーパーツ名称


### ■止製品



### ■逆開オープン製品



### ■オープン製品



■ジッパーの構造は、テープ、エレメント（務歯）、スライダー（開閉部品）で構成されています。テープはポリエステルテープと綿テープがあり、エレメントが固定される端部は、芯（コード）があります。

スライダーは、ジッパーを開閉する際に、エレメントを噛み合わせたり、離したりする役目をします。金属製の場合は、プレス製や亜鉛ダイカスト製のものが代表的です。スライダーには、引手という持ち手があり、指先でつまみやすくなっています。

エレメントの上下端部には、上止と下止があり、スライダーが抜け出すのを防ぐ役目をしています。上止は左右のテープの端で別々に取り付けられていて、下止は常に左右のテープを繋ぎ止めています。一般的な止製品は、以上の構造ですが、より便利なオープン製品や逆開オープン製品では、下止の代わりにオープン金具（ボックス&ピン）が取り付けられます。ボックス金具から、ピン金具が抜ける事で左右のテープが完全に分かれる事が出来ます。逆開オープン製品は、オープン製品の機能に加え、下側からもスライダーで開く事が出来ます。

■ジッパーの製品寸法は、ジッパーを閉じた状態で基本的にスライダー頭端（又は止金具）から下止やオープン金具の先端または所定の端部までを測ります。

■寸法公差について	製品寸法別許容差	
	30cm以下	±5mm
	30cm～60cm以下	±10mm
	60cm～120cm以下	±15mm
	120cm以上	±2.0%

# VINTAGE ZIPPER

# WALDES

●規格：#3/#4/#5/#75/#8/#10 ●エレメント素材：アルミ/洋白/丹銅/アンチックゴールド/ブラック ●テープ素材：ポリエステル/綿100%

1930~1950年代のジッパーを中心に当時の製法・素材をリアルに復刻したこだわりの製品です。ジッパーの歴史の中でも極めて古い製法で、エレメント素材にアルミ(AL)、丹銅(G)、洋白(N)といった非鉄金属を使用しています。プレス成型されたエレメントは重厚感に溢れ、メッキを施していないので素材そのままの経年変化を楽しめる独特な雰囲気があります。

## WALDES ZIPPERのこだわりは綿糸100%テープ仕様、昔ながらの力織機で製造している事です




力織機とは動力を用いて布を織る機械で、通常使用される織り機とは異なります。近年生産出来るところも減ってきており、貴重な織り機となっています。特徴としてシャトルという木製のものが左右に往復運動を繰り返す、縦糸に横糸を打ち込んで織っていきます。機械は高速に稼働していますが、1時間に4~5mほどしか製造出来ません。独特な風合いは、現在の織り機では再現できない貴重な存在であります。

## MADE IN JAPAN



エレメントを植え付けるコード(芯)部分も、同じく綿100%です。テープとコードは別々に製造され、染色後にミシンで熟練の職人が縫い合わせていきます。



1953年創業時から金属ジッパーを製造しています。

## ■仕様一覧

### ■エレメント規格別テープ素材対応一覧表

テープ素材	#3	#4	#5	#75	#8	#10
ポリエステル	○	○	○	----	○	○
13mm 綿100%	○	----	----	----	----	----
16mm 綿100%	----	○	○	----	----	----
16mm MOKUTY	----	----	○	----	----	----
16mm コアヤーン	----	----	○	----	----	----
20mm 綿100%	----	----	○	○	○	○

※#5綿100%テープには16mmと20mmの2種類があります。20mmが必要な場合はご指定下さい。

※16mm MOKUTY、16mm コアヤーンはP8をご参照下さい。

※#4ポリエステルテープは、今後在庫色限りで廃番予定となります。

### ■エレメント素材 ※ジッパーの種類により対応が異なります。各規格表をご参照下さい。



AL (アルミ)



N (洋白)



G (丹銅)



AG (アンチックゴールド)



BK (ブラック)

### ■上止



上止 (丸止)

(#3・#4・#5・#75・#8・#10)  
※規格、仕様により両止、片止あり



コの字止

(#3・#5・#75・#8・#10)



BG止

(#5 専用)

### ■下止



下止

(#3・#4・#5)



パンツ止

(#3・#4・#5・#75・#8・#10)



H止

(#3・#4・#5・#8・#10)

### ■オープン仕様



#3・#5・#10 逆開 OP



#3・#4・#5・#8・#10 OP



#5 TN/DK OP




#5 綿20返しTN/DK OP



#5 綿20返しTN/3ツ組 OP



#5 CN/3ツ組 OP



#8・#10 CN/3ツ組 OP



#8・#10 返しCN/3ツ組 OP

※OP補強部テープ返し対応：#5 TN/DK、TN/3ツ組、CN/3ツ組、#8・#10 CN/3ツ組のみとなります。(基本的に差し込みは左差しとなります)

※#5 綿テープは16mmと20mmの2種類がありますが、どちらも補強テープまたはテープ返しに対応しています。

※ポリエステルテープは、返し加工対応しておりません。



#5 綿20 4ツ組 OP

※#5・#75 4ツ組の差し込みは左差し専用となります。



#75 4ツ組 OP

注意



※付属ハトメサイズ  
3×6mm、3×8mm、カラーはNi、K、AG、BK  
ワッシャーはNiのみ  
指定無き場合は3×8mmになります。

※縫製の際には必ず両側金具を、付属ハトメで生地としっかり固定して下さい。

◇ジッパーはエレメント規格+エレメント素材+テープ素材+仕様(止・OP)+スライダーの組み合わせで構成されます。

※各規格対応スライダーはP11~P12をご参照下さい。

※お客様による後加工につきまして、当社では一切責任を負いかねますので、必ずテストされてからのご使用をお勧めします。  
また、加工方法や薬品、染料、環境等によってジッパーに何らかの変化や影響が生じる可能性もあります。

# SELVEDGE ZIPPER



●規格：#3/#5 ●エレメント素材：洋白/丹銅 ●テープ素材：綿100%

セルヴィッチ・デニムの赤耳からヒントを得た独創的なジッパー  
綿芯の配色を変えたWALDES独自の成せる業です。

## ONLY ONE



5G綿RR #00 WAL/5連鎖

MADE IN JAPAN



5N綿RW #60

5G綿 トリコ #00 31ABK


■基本配色見本一覧



※#3は13mm幅綿テープ／#5は16mm幅綿テープの仕様になります。

※別途現物テープ配色見本帳有ります。

■配色記号説明



※ジッパーの仕様一覧はP4をご参照下さい。

※各規格対応スライダーはP11～P12をご参照下さい。

※お客様独自の配色も別注で対応可能ですが、その際はロット引き取りとなります。詳しくは、お問合せ下さい。

# A-ZIP



A-ZIPはエレメントにテープを保護するガイドを施してあります。最大の特徴はプレス成型であり、一体成形による形状は、新たなファッション性を高めます。

●規格：#5 ●エレメント素材：丹銅／アンチックゴールド ●テープ素材：ポリエステル／綿100%



# WALDES®

# X

# MOKUTY®

## BRAND

100% COTTON  
TOP DYED SPUN YARN

MOKUTYは新内外綿株式会社の登録商標です。  
<https://www.shinnaigai-tex.co.jp/>

モクティジッパーはトップ染め綿100%モクティの原糸（GR7）で織られたテープ仕様です。今までにない生地との一体感が表現出来ます。

●規格：#5 ●エレメント素材：アルミ／洋白／丹銅／アンチックゴールド／ブラック ●テープ素材：GR7綿100%



# COREYARN ZIPPER

ポリエステル糸の周りを綿糸で巻き込んだ糸で織られたテープは、綿に近い表面をしていますが、強度は強く独特の織り模様をしています。

●規格：#5 ●エレメント素材：洋白／丹銅／アンチックゴールド ●テープ素材：コアヤーン（特殊織りの為、ジッパーロット2000mから受注）

◇ジッパーはエレメント規格+エレメント素材+テープ素材+仕様(止・OP)+スライダーの組み合わせで構成されます。

## ■商品記号組み合わせ例説明

5 N 綿

TN/3ツ組OP

コ

51WD

スライダー記号

※ノーマーク指定以外、WALDES刻印入りになります(刻印有のみ)

上止記号：コ(コの字止)記載なし丸止

仕様：止、パンツ止、H止、BG止、両上止、2-B、W、各種OP記号

テープ素材：綿(綿テープ)、記載なしポリエステルテープ  
※#5 20mm綿テープ指定の場合は「綿20」となります。

エレメント素材：AL(アルミ)、N(洋白)、G(丹銅)、AG(アンチックゴールド)、BK(ブラック)

エレメント規格：#3、#4、#5、#75、#8、#10

※A-ZIP、COREYARNはご注文時にご指定下さい。MOKUTYは綿テープ色#GR7をご指定下さい。

※ジッパーの仕様一覧はP4をご参照下さい。

※各規格対応スライダーはP11~P12をご参照下さい。

※別注品は最低ロット発生します。詳しくはお問い合わせください

# C-ZIP



約100年前のジッパーを復刻。機能性よりもデザイン性を優先したまさに男の浪漫です。

「鷹の爪が喰い込むが如く噛み合う」  
これがヴィンテージレトロの一級品です

- 規格… #8 ●エレメント素材… 真鍮 ●エレメント色… G(ゴールド) / N(ニッケル) / NBN(ニッケルブラックニッケル) / BN(ブラックニッケル)
- テープ… ポリエステル ※テープ色は #80(黒) のみになります。

エレメント色



仕様



スライダー



## ※取り扱い注意事項

- ◇ご注文の際には、エレメント色、上止め種類、OPまたはH止め、スライダーをお選び下さい。
- ◇N/BN エレメントの場合は、スライダーの色をN、またはBNからお選び下さい。
- ◇エレメントはNo.8相当になります。またスライダーのロック機能は完全に止まるタイプではありません。1905年当時の形状、雰囲気等を忠実に再現していますので、デザイン重視でのご使用をお勧めします。またご使用にあたっては、素材との組み合わせ等、事前テストをお勧めします。



# 力織機テープ



**MADE IN JAPAN**

綿糸100%レギュラー色：#00、#60、#63、#C66、#80、#223、#691

#223

10mm×25M巻き

※1m単位から切り売り対応可能。詳しくはお問い合わせ下さい。

### NO.3 Vintage Zipper Selvedge Zipper

オートロック プレス成型

パンチロック プレス成型

オートロック

31AP

●31ABK

31AB

31CR

31CPB

31CB

31F

31HR

31T

31TA

★31CW

★31TAC

★31RA

31LA



ノンロック

回転オートロック

35RA

35CB

35F

3WAL/5連鎖

3WAL/ボール

318R



NEW

★印:逆開下側対応 ●印:お客様のオリジナル刻印1個からでも打ち込み可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。

### NO.4 Vintage Zipper

パンチロック

プレス成型

41ABK

41AB



# Vintage Slider

### NO.5 Vintage Zipper Selvedge Zipper MOKUTY Zipper COREYARN Zipper

オートロック

プレス成型

パンチロック プレス成型

カムロック プレス成型

ノンロック

プレス成型

51AC

●51AP

51V

51ABK

53C

55CON

55AT

5WAL/5連鎖

5WAL/7連鎖

5WAL/ボール



NEW

オートロック

★51RA ★51A ★51AT ★51AF ★51HR ★51Y ★51T ★51WD ★●51CN ★51LA ★51HOK 51CBX ★51CR ★51CR2



Renewal

オートロック

オートロック

回転オートロック

★51CW

★51CWT

51TA

51TB

51Z

51ZBN

●51ZRA

●51ZRB

51ZLB

51ZLC

★518WD

★518R



ピンロック

ウイングロック

ノンロック

●53SO

●53MO

53H.L

53EF

●53CO

57FH

57WV

57W

55F

55Z



★印:逆開下側対応 ●印:お客様のオリジナル刻印1個からでも打ち込み可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。

**NO.5** A-Zip & Vintage Zipper Selvedge Zipper MOKUTY Zipper COREYARN Zipper

オートロック

★Z51AF ★Z51AT ★Z51CN ★Z51WD ★Z51Y ★Z51HR ★Z51CR ★Z51HOK ★Z51RY ★Z51CW ★Z51CWT



★印:逆開下側対応

**NO.75** Vintage Zipper

ピンロック

73EF ●73SO ●73MO 73H.L



●印:お客様のオリジナル刻印1個からでも打ち込み可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。

**NO.8 / NO.10** Vintage Zipper

オートロック

81A ★101A 81LA ★101LA 81HR ★101HR 81Y ★101Y 81T ★●101T 81TL ★101TL 81TA ★●101TA 81TAL ★101TAL 81TY ★101TY 81WD ★101WD



オートロック

81CW ★101CW 81CWY ★101CWY 81RY ★101RY ●101WT 101WY 101WA



★印:逆開下側対応 ●印:お客様のオリジナル刻印1個からでも打ち込み可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。

※メッキは各エレメントに合わせて、半艶Ni、EB、AG、BKに対応しています。  
 ※お客様のオリジナル引手も製作可能です。詳しくはお問合せ下さい。

**WALDES®**

# WALDES Coil Ver



スタンダードコイルファスナーに金属ジッパーの引手を組み込み、WALDESの雰囲気のカジュアルにコーディネート

- 規格・・・3CF/5CF ●テープ・・・ポリエステル ●仕様・・・止/W/両上止/OP/逆開OP (5CFのみ)
- 止金具・・・金属止(樹脂止にも対応可能) ※OP/逆開OPの金具メッキはAS(アンチックシルバー)



上止



下止



OP



逆開OP

# VINTAGE COIL



スタンダードコイルファスナーをベースに更なるヴィンテージ感を演出する為、フィラメントを金属風にアレンジ

- 規格・・・5VC ●テープ・・・ポリエステル ●仕様・・・止/W(金属止のみ)/両上止/OP/逆開OP
- 止金具・・・樹脂止(金属止にも対応可能) ※OP/逆開OPの金具メッキはAG(アンチックゴールド)
- ヴィンテージ専用レギュラーカラー・・・#60/#63/#66/#68/#78/#80/#310



樹脂上止



樹脂下止



OP



逆開OP

## ■ WALDES Coi Ver 対応スライダー

51T 51ZH 51ZW 51ZC 51ZL



メッキカラー:AS(アンチックシルバー)のみとなります。

One-point item

## ■ WALDES Coi Ver/Vintage Coil対応スライダー

31CW 31TAC 31RA 51AF 51AT 51CN 51WD 51Y 51HR 51CR 51HOK 51RY 51CW 51CWT



メッキカラー:AG(アンチックゴールド/N(ニッケル)のどちらかを選択して下さい。

# WALDES

## Coil Ver

# Shisui

スタンダードコイルファスナーのテープ表面に、フィルム処理を施した止水性を持ったファスナーです  
WALDESの引手を組み込んだ特徴のある雰囲気仕上げています

※フィルムはマットタイプを採用  
※完全防水ファスナーではありません

- 規格・・・5CF 止水
  - テープ・・・ポリエステル
  - 仕様・・・止／両上止／OP／逆開 OP
  - 止金具・・・樹脂止
- ※OP／逆開 OPの金具メッキはAS (アンチックシルバー)



樹脂上止



OP




逆開 OP




51TR



51ZRC



51ZRH



51ZRL



51ZRW

Vintage Sliderの引手を組み込み可能し、オリジナリティを強調!

# Vintage Coil

# ASAHI COIL FASTENER



5CF N/55CR+PF

シンプルで使いやすいコイルファスナーはポリエステル樹脂をコイル状に加工した連続フィラメントで出来ています。キャラクター小物から鞆、アパレル関係、産業資材等、幅広い用途に使用出来ます。

- 規格・・・3CF/5CF/8CF/10CF ●テープ・・・ポリエステル ●仕様・・・止/W/両上止/2-B/OP(3CF/5CF/8CF/10CF/逆開OP(5CF)
- 高周波ウェルダー加工対応・・・3CF/5CF/8CF/10CF ●5CF 広幅テープ仕様対応色・・・42mm幅 #01、#80、#310/50mm幅 #80



上止

※止金具・・・金属止(3CF/5CFは樹脂止にも対応可能)



下止



OP

※OP/逆開OPの金具メッキはAS(アンチックシルバー)



逆開OP



上止(樹脂止)



下止(樹脂止め)



コイルファスナー



# Standard Slider

## 3CF Coil Fastener

31A 32B 33EN 33PT 34B 35ZF 35CR 36Dカン 35A 35MA 35AS 35BW 35DW 35I 35E 35CB



樹脂製

35G 35B 35CR+GH 35CR+NH 35CS 35PF 35J 36A 35CR+RE 35F



## 5CF Coil Fastener

51A 51PL 51T 56A 52B 54A 55AK 55AL 55AQ 55BOK 55AS 55QR 55I 55E 55CB 55F



ラバー引手

55J 55RE 55CR+AS 55B 55OR 55L 55D 55CR+GH 55CR+NH 55CR+PF 55SP 52SW 55SW



56胴 51Z 55ZF 55CR



## 8CF Coil Fastener

81A 82B 86A 84A 85OR



## 10CF Coil Fastener

102B 106A 104A 105B 105OR




※各種スライダーのメッキは、ニッケル、真鍮、アンチックゴールドに対応しており、一部に本金、ブラックニッケルにも対応。

面ファスナー「ベルテック」  
規格:16/20/25/30/38/50/100mm



A面(フック)、B面(モヘア) 25M/巻  
☆寸法カット対応可能☆  
※B面(ループタイプ)お問合せ下さい

マグネットホック  
規格:14/18mm、14/18mm薄型



## ■関連副資材

※その他、縫製に関わる糸からテープまでお客様の必要な材料を準備出来ますので、お気軽にお問合せ下さい。

# VINTAGE MATERIAL

古き時代のディテールを忠実に再現し、**WALDES** Zipperと組み合わせて更なるヴィンテージ感を醸し出す。



2本針バックル25mm鉄製



2本針バックル28mm鉄製



2本針管尾錠 25mm



2本線送り 25/30/35/40mm



ジーアイバックル 16/20/26mm  
※26mmのみ鉄製



DCバックル 25/38mm



三角ナスカン 25mm



FT尾錠



OBフック線径2.5mm



A-2衿フック一式  
ハトメ 6mm/8mm/10mm



ロット1000pcs  
ARMYボタン 14/17mm



ロット1000pcs  
アルミ釦 10/11.5/13/15/18mm



13★タックボタン17mm



タックボタン 14/17mm



ドーナツ形唐草★ボタン 17mm



ドーナツ形タックボタン 14/17mm



ク름ミホック加工品  
13mm #936 4ツ割



No.1 ツメ式ホック 15mm



4ツ割ホック#400 13/15mm



#7050 錆び 15/18mm



銅リベット 9mm/13mm



隠しリベット

## ※ご使用の前に必ずお読み下さい。

実際の商品とは多少異なる場合もあります。  
メッキなどの外観は、商品個々で多少のバラツキがある場合もあります。  
本商品は古き時代のディテールを忠実に再現しており、使用する上で  
商品が錆びたり、危険(ピン先鋭角)を伴う恐れがあります。  
なお、ご使用によって生じた事故、損害等に関しては、一切責任を負う  
事が出来ませんので、商品を充分ご確認し、ご理解頂き、ご使用下さい。  
本カタログの記載内容や素材・形状は、予告なく変更することがあります。

# Brass Casting

## ■真鍮鋳物



角25-1



コキ 25-1



小判コキ 110-30/40/50mm



B95-31



No.211-24/30mm



コキ 20-1P付



579-25



318-18



310-035



290-25



279-040



450-24



110-20/25mm



B56-21/24/30mm



Sトジ



No.3623

## ■真鍮プレス製



A-2197-10P 無



OT-025

※2



OT-068-20mm



HI-34-25mm



二重リング 22/25/30mm



New Item

BUバックル25mm

※真鍮鋳物、真鍮プレス製につきまして、100pcs以下は小ロットチャージが発生します。

※2 OT-025はロット500pcsとなります。



This zipper is popular among zipper aficionados, and the zipper is known for her eccentric taste.



Instagram

#WALDES



**WALDES®**

※WALDESは朝日ファスナー株式会社の登録商標です。

研磨されたエレメントに光沢処理を施し、艶やかに煌めく存在感

# LACONY®

One Point Item  
NEW LACONY  
DEBUT!!


規格: B2、B3、B5、B8、B10、B15

テープ素材: ポリエステル


【エレメントカラー】



シルバー(S)



ゴールド(G)



ローズゴールド(RG)



ブラック(GUN)

【仕様】



B2、B3、B5、B8、B10、B15 EU上止め



B2、B3、B5、B8、B10、B15 H下止め



B3、B5、B8、B10 逆開 OP



B3、B5、B8、B10 OP

【各規格スライダー】

21SG

21RE

31RE

51RE

81RE  
101RE

81OG  
101OG

151OG



31OG

51OG



## STD SPEC

すべてオートロックタイプ

【各規格に合わせて引手を後から組み込めるタイプ】

35Z胴

51Z胴

55Z胴

85Z胴

81Z胴  
101Z胴

35Z277

35Z273S

35Z212

55Z272S

55Z269

55Z195

55Z259



51Z273L

51Z264S

81Z274

81Z7059

101Z253

101Z174



## SP SPEC

51Z胴・81Z胴・101Z胴＝オートロック  
35Z胴・55Z胴・85Z胴＝ノンロック

※オリジナル引手も製作可能。詳しくはお問い合わせ下さい。

※LACONYは朝日ファスナー株式会社の登録商標です。

※本カタログの画像は印刷の関係上現物と異なる場合もあります。また、全ての記載内容や金具形状等は予告なく変更することがあります。

ヴィンテージ古き良き時代の人類の浪漫と歴史である

**WALDES®**

REINVENTAGE ZIPPER  
REINVENTAGE ZIPPER

We deliver luxurious flavor and happiness that will make your heart flutter,  
with a focus on quality ingredients and craftsmanship.

MADE IN JAPAN

製品に関するお問い合わせは・・・

 **朝日ファスナー株式会社**

〒518-0721 三重県名張市朝日町1364 TEL:0595-63-3939(代表) FAX:0595-63-0867

<https://www.waldes.co.jp>

※本カタログの画像は印刷の関係上現物と異なる場合もあります。また、全ての記載内容や金具形状等は予告なく変更することがあります。

2024.11